



BROCAS

KWS



Quem Somos

A KWS é a maior indústria chinesa especializada em ferramentas de corte de alta performance. Com mais de 20 anos de inovação, oferecemos soluções desenvolvidas para atender com excelência os segmentos de marcenaria e indústria moveleira. Nossas ferramentas são reconhecidas mundialmente por sua durabilidade, resistência e eficiência, entregando alto desempenho e confiabilidade aos profissionais mais exigentes.

Inovação e Tecnologia de Ponta

Investimos continuamente em equipamentos modernos e processos produtivos de última geração. Utilizamos tecnologias avançadas para garantir tolerâncias de corte precisas e um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do processo de fabricação.



Destaques da nossa tecnologia

Materiais Exclusivos

Ligas especiais desenvolvidas para garantir maior resistência, durabilidade e estabilidade no corte.

Tratamento Térmico

Processos de tratamento térmico que aumentam significativamente a robustez e a vida útil das ferramentas.

Balanceamento Eletrônico

Precisão superior que proporciona cortes mais limpos, menor vibração e melhor desempenho operacional.

+20

anos de atuação no mercado.

+100

Países de Distribuição.

+2000

Equipamentos dedicados à fabricação de ferramentas de corte.

+110.000m²

Área de Fabricação (2 Plantas).

Parceria Estratégica

A presença da KWS no Brasil é resultado de uma parceria estratégica com a KWS Brasil Ferramentas LTDA.

A KWS Brasil atua como representante e distribuidora oficial da marca no país, sendo especializada no comércio de ferramentas de corte e garantindo estrutura, suporte técnico e uma distribuição eficiente para atender com excelência o mercado brasileiro.



Brocas KWS

Códigos	Ferramentas	Dimensões	Rotações	Tipo de Pontas	Série
BK3X70RC	Broca	3x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK5X70LA	Broca	5x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK5X70LC	Broca	5x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK5X70RC	Broca	5x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK5X70RA	Broca	5x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK6X70LA	Broca	6x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK6X70LC	Broca	6x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK6X70RA	Broca	6x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK6X70RC	Broca	6x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK8X70LA	Broca	8x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK8X70LC	Broca	8x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK8X70RA	Broca	8x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK8X70RC	Broca	8x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK10X70LA	Broca	10x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK10X70RA	Broca	10x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK15X70LA	Broca	15x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK15X70RA	Broca	15x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K5+
BK20X70L	Broca para Dobradiças	20x70x10mm	L Esquerda		K5+
BK20X70R	Broca para Dobradiças	20x70x10mm	R Direita		K5+
BK35X70L	Broca para Dobradiças	35x70x10mm	L Esquerda		K5+
BK35X70R	Broca para Dobradiças	35x70x10mm	R Direita		

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado



Compensado



Madeira



Os **materiais** e **máquinas** apresentados indicam as possibilidades gerais de aplicação das brocas KWS. A compatibilidade varia conforme o modelo da broca. Consulte a página de cada produto para a indicação correta.

Compatível com as Máquinas



Bancada



Máquinas CNC



Parafusadeiras



Furadeiras
Múltiplas



Furadeiras
de Bancada
/ Coluna

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179

✉ atendimento@kwsbrasil.com.br

📱 @kwsbrasil



🖥 Acesse nosso site:

kwsbrasil.com.br

Ferramentas premium para profissionais exigentes.





Broca 3x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK3X70RC

A Broca BK3X70RC da Série K6 da KWS Brasil foi desenvolvida para furação passante com alta precisão em MDF, madeira e derivados. Com ponta tipo C (passante) e rotação à direita (R – horária), é compatível com a maioria das máquinas do mercado, incluindo CNC e furadeiras múltiplas.

Fabricada em metal duro (Solid Carbide), oferece excelente resistência ao desgaste e desempenho superior em rotinas de produção contínua, mantendo estabilidade e acabamento limpo no furo.

Dados Técnicos

Código	BK3X70RC
Marca	KWS
Série	K6 – C
Diâmetro de Corte (D)	3 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R – Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Metal duro (Solid Carbide)
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK5X70LA

Alta Precisão para Furos Não Passantes.

A broca para cavilha da Série K6 da KWS Brasil é indicada para furos passantes em madeira, MDF e derivados. Fabricada em aço especial de alta resistência e com ponta tipo A, garante furação estável e centralizada, resultando em um acabamento limpo e com o mínimo de lascas.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é ideal para uso em furadeiras múltiplas, CNCs e outras máquinas industriais que exigem sentido anti-horário.

Dados Técnicos

Código	BK5X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK5X70LC

Alta Resistência para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, indicada para furos passantes de alta precisão em madeira, MDF e derivados. Sua ponta tipo C reforçada garante maior durabilidade e cortes consistentes, mesmo em aplicações intensivas.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é ideal para máquinas específicas que exigem sentido anti-horário, como furadeiras múltiplas e CNCs.

Dados Técnicos

Código	BK5X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK5X70RC

Durabilidade e Precisão para Furos Passantes.

Broca de alta precisão da linha K6, indicada para furos passantes em madeira, MDF e derivados. Sua ponta especial tipo C reduz desvios e garante um furo perfeitamente centralizado, enquanto o aço de alta resistência oferece durabilidade superior.

Este modelo com rotação à direita (R) é o padrão mais utilizado no mercado, compatível com a maioria das máquinas universais.

Dados Técnicos

Código	BK5X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK5X70RA

Precisão e Desempenho para Não Furos Passantes.

Broca da linha K6, projetada para furos passantes de cavilha em madeira, MDF e aglomerados. Sua ponta tipo A garante excelente centralização e um acabamento de furo limpo, ideal para projetos que exigem alta precisão.

Este modelo com rotação à direita (R) é o padrão universal, compatível com a grande maioria das furadeiras de bancada, múltiplas e CNCs.

Dados Técnicos

Código	BK5X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK6X70LA

Precisão e Acabamento Limpo para Furos Não Passantes.

Broca da linha K6 projetada para furos passantes de cavilha em madeira, MDF e aglomerados. Com ponta tipo A, garante furos precisos, centralizados e com acabamento limpo, mesmo em linhas de produção de alto volume.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é projetado para máquinas específicas que exigem rotação anti-horária.

Dados Técnicos

Código	BK6X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK6X70LC

Precisão e Desempenho para Furos Passantes.

A broca K6 6x70mm com ponta C foi desenvolvida para furações de alta precisão em painéis de madeira, MDF e compensado. Sua ponta Tipo C garante excelente penetração e um furo perfeitamente centralizado.

Com rotação esquerda (L), é ideal para máquinas de múltiplos fusos, cabeçotes opostos e sistemas que exigem furação sincronizada.

Dados Técnicos

Código	BK6X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - anti-horário)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	5,0 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,5 x 1,5 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK6X70RA

Precisão e Desempenho para Furos Não Passantes.

A broca para cavilha KWS K6 foi desenvolvida para garantir furações limpas, precisas e sem rebarbas em madeira, MDF e derivados. Sua ponta tipo A promove uma entrada suave no material, evitando lascas e melhorando a qualidade final do furo.

Modelo com rotação direita (R), ideal para cabeçotes e máquinas padrão de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK6X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - horário)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	5,2 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,5 x 1,5 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK6X70RC

Precisão e Desempenho para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, projetada para furos passantes em madeira, MDF e aglomerados. Com ponta tipo C reforçada, proporciona durabilidade superior e cortes precisos, mesmo em produções de alto volume.

Modelo com rotação direita (R), o padrão mais comum e compatível com a maioria das máquinas do mercado.

Dados Técnicos

Código	BK6X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK8X70LA

Alta Performance em Furos Não Passante.

Broca de alta performance da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes mais limpos e excelente precisão, especialmente em furos cegos.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é indicado para máquinas com furação reversa e sistemas de furação combinada.

Dados Técnicos

Código	BK8X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,8 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK8X70LC

Durabilidade Extrema em Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, projetada para furos passantes em madeira, MDF e aglomerados. A ponta tipo C reforçada garante maior resistência, durabilidade e desempenho superior em ambientes de alta produção.

Modelo com rotação à esquerda (L), compatível com máquinas específicas de furação reversa.

Dados Técnicos

Código	BK8X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,5 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK8X70RA

Precisão e Acabamento Limpo em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação precisa em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A proporciona cortes limpos, maior precisão no início da furação e acabamento refinado.

Modelo com rotação direita (R), padrão universal para a maioria das máquinas industriais e de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK8X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,9 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK8X70RC

Robustez e Estabilidade para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação precisa em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo C é desenvolvida para garantir maior estabilidade e durabilidade em processos de furação contínua.

Modelo com rotação direita (R), padrão universal para a maioria das máquinas do mercado.

Dados Técnicos

Código	BK8X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,9 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 10x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK10X70LA

Acabamento Superior em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 10mm de diâmetro, desenvolvida para furações precisas em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes limpos e início de perfuração suave, ideal para marcenarias de alta performance.

Modelo com rotação à esquerda (L) para máquinas que exigem rotação reversa.

Dados Técnicos

Código	BK10X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	10 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	5,2 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 10x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK10X70RA

Acabamento Superior para Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 10mm de diâmetro, desenvolvida para furações precisas em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes limpos e início de perfuração suave, sendo ideal para marcenarias de alto desempenho.

Modelo com rotação direita (R), o padrão mais utilizado em máquinas de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK10X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	10 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Sentido horário)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	5,4 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 15x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK15X70LA

Alta Performance em Furos Não Passantes.

Broca de alta performance da linha K6, com 15mm de diâmetro, projetada para furações de grande precisão em madeira, MDF, compensados e aglomerados. O design da ponta tipo A oferece cortes mais limpos e acabamento superior.

Modelo com rotação à esquerda (L) para máquinas e cabeçotes de rotação inversa.

Dados Técnicos

Código	BK15X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	15 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	7,5 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 15x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK15X70RA

Alta Precisão em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, desenvolvida para furações de alta precisão em madeira, MDF, compensados e aglomerados. O modelo com 15mm de diâmetro e ponta Tipo A garante cortes limpos, início suave de perfuração e maior durabilidade em aplicações industriais.

Dados Técnicos

Código	BK15X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	15 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	7,8 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥️ Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 20x70x10mm - Rotação L Esquerda

CÓDIGO: BK20X70L

Precisão e Durabilidade para Instalação de Dobradiças.

A broca para dobradiças da Série K5+ foi desenvolvida para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência com tratamento anti-desgaste garante uma vida útil prolongada e furos limpos, sem lascas o material.

Este modelo de 20mm com rotação à esquerda (L) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas CNC e furadeiras industriais.

Dados Técnicos

Código	BK20X70L
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	20 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	L - Esquerda (anti-horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	6g
Dimensão da Embalagem	8 x 2,5 x 2,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras
de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 20x70x10mm - Rotação R Direita

CÓDIGO: BK20X70R

Precisão e Durabilidade para Instalação de Dobradiças.

A broca para dobradiças da Série K5+ foi desenvolvida para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência com tratamento anti-desgaste garante uma vida útil prolongada e furos limpos, sem lascas o material.

Este modelo de 20mm com rotação à direita (R) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas CNC e furadeiras industriais com sentido horário.

Dados Técnicos

Código	BK20X70R
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	20 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	R - Direita (horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	6g
Dimensão da Embalagem	8 x 2,5 x 2,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras
de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📱 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖥 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 35x70x10mm - Rotação L Esquerda

CÓDIGO: BK35X70L

Padrão da Indústria para Instalação de Dobradiças 35mm.

A broca para dobradiças de 35mm da Série K5+ é a ferramenta padrão para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência garante durabilidade e furos limpos, sem lascas o material.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas com furação anti-horária.

Dados Técnicos

Código	BK35X70L
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	35 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	L - Esquerda (anti-horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	11g
Dimensão da Embalagem	8 x 3,5 x 3,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179
✉ atendimento@kwsbrasil.com.br
📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 35x70x10mm - Rotação R Direita

CÓDIGO: BK35X70R

Padrão da Indústria para Instalação de Dobradiças 35mm.

A broca para dobradiças de 35mm da Série K5+ é a ferramenta padrão para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência garante durabilidade e furos limpos, sem lascas o material.

Este modelo com rotação à direita (R) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas com furação em sentido horário.

Dados Técnicos

Código	BK35X70R
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	35 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	R - Direita (horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	11g
Dimensão da Embalagem	8 x 3,5 x 3,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras
de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

KWS
B R A S I L

☎ 55 (11) 99869-7179

✉ atendimento@kwsbrasil.com.br

📷 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



🖱 Acesse nosso site:

kwsbrasil.com.br





 **55 (11) 99869-7179**

 **atendimento@kwsbrasil.com.br**

 **@kwsbrasil**

 **Rua Campos Sales, 297**
Centro • Barueri • São Paulo
CEP 06401-000

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



 **Acesse nosso site:**
kwsbrasil.com.br