

Catálogo de Produtos



Ferramentas Premium
para **Profissionais**
Exigentes



REVENDA DE
SUCESSO



ESTOQUE
ACESSÍVEL



DISTRIBUIÇÃO
E SUPORTE





Quem Somos

A KWS é a maior indústria chinesa especializada em ferramentas de corte de alta performance. Com mais de 20 anos de inovação, oferecemos soluções desenvolvidas para atender com excelência os segmentos de marcenaria e indústria moveleira. Nossas ferramentas são reconhecidas mundialmente por sua durabilidade, resistência e eficiência, entregando alto desempenho e confiabilidade aos profissionais mais exigentes.

Inovação e Tecnologia de Ponta

Investimos continuamente em equipamentos modernos e processos produtivos de última geração. Utilizamos tecnologias avançadas para garantir tolerâncias de corte precisas e um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do processo de fabricação.



Destaques da nossa tecnologia

Materiais Exclusivos

Ligas especiais desenvolvidas para garantir maior resistência, durabilidade e estabilidade no corte.

Tratamento Térmico

Processos de tratamento térmico que aumentam significativamente a robustez e a vida útil das ferramentas.

Balanceamento Eletrônico

Precisão superior que proporciona cortes mais limpos, menor vibração e melhor desempenho operacional.

+20

anos de atuação no mercado.

+100

Países de Distribuição.

+2000

Equipamentos dedicados à fabricação de ferramentas de corte.

+110.000m²

Área de Fabricação (2 Plantas).

Parceria Estratégica

A presença da KWS no Brasil é resultado de uma parceria estratégica com a KWS Brasil Ferramentas LTDA.

A KWS Brasil atua como representante e distribuidora oficial da marca no país, sendo especializada no comércio de ferramentas de corte e garantindo estrutura, suporte técnico e uma distribuição eficiente para atender com excelência o mercado brasileiro.





DISCOS DE SERRA

KWS

Discos de Serras Circular

Códigos	Ferramentas	Tipo	Dimensões	Dentes
TF0185	Disco de Serra Circular	Teflonada	185x2,4x20mm	60
TF0250	Disco de Serra Circular	Teflonada	250x2,8x30mm	80
TF0300	Disco de Serra Circular	Teflonada	300x2,8x30mm	96
CR0250	Disco de Serra Circular	Cromada 38°	250x3,2x30mm	80
CR0300	Disco de Serra Circular	Cromada 38°	300x3,2x30mm	96
CS0250	Disco de Serra Circular	Cromada Standard 38°	250x2,8x30mm	80
CS0300	Disco de Serra Circular	Cromada Standard	300x2,8x30mm	96
TR0250	Disco de Serra Circular	Cromada Trapézio	250x3,2x30mm	80
TR0300	Disco de Serra Circular	Cromada Trapézio	300x3,2x30mm	96
CG0200	Disco de Serra Circular	Canal Gaveta	200x6,5x30mm	60
CO0250	Disco de Serra Circular	Côncavo	250x3,2x30mm	48
AL0250	Disco de Serra Circular	Alumínio	250x3,2x30mm	80
AI0300	Disco de Serra Circular	Alumínio	300x3,2x30mm	96
AL0250-1	Disco de Serra Circular	Alumínio	250x2,6x30mm	100
AL0300-1	Disco de Serra Circular	Alumínio	300x2,7x30mm	100



Ideal Para Cortar



Compatível com as Máquinas



Os **materiais** e **máquinas** apresentados indicam as possibilidades gerais de aplicação dos discos KWS. A compatibilidade varia conforme o modelo do disco. Consulte a página de cada produto para a indicação correta.



55 (11) 99869-7179
 atendimento@kwsbrasil.com.br
 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Dados Técnicos

Código	TF0185
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	185mm
Número de Dentes	60
Espessura do Corte	2,4mm
Espessura da Lâmina	1,6mm
Diâmetro do Furo	20mm
Tipo de Afiação	ED 30° (Esquerda/direita alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	2-
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	440g
Dimensões Embalagem	20x22X1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.

Disco de Serra Circular Teflonada 185x2,4x20mm - 60 Dentes

CÓDIGO: TF0185

Eficiência e Praticidade para Máquinas Portáteis.

O Disco TF0185 é a escolha ideal para cortes precisos com máquinas manuais portáteis elétricas ou a bateria. Com 60 dentes e afiação ED 30° (esquerda/direita alternado), entrega alta performance e acabamento limpo, mesmo em materiais como MDF, MDP, aglomerados e miolo escuro.

Seu corpo leve e estrutura com baixo ruído tornam o uso mais confortável e seguro, sendo perfeito para aplicações em obra, montagem ou marcenarias com foco em mobilidade.

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado



Compensado

Compatível com as Máquinas



Portáteis



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Teflonada 250x2,8x30mm - 80 Dentes

CÓDIGO: TF0250

Corte Preciso com Menor Esforço.

O Disco TF0250 da KWS BRASIL foi desenvolvido para proporcionar acabamento superior e cortes suaves em MDF laminado, revestido, MDP, aglomerados e miolo escuro. Com 80 dentes e afiação ED 38° (esquerda/direita alternado), ele garante velocidade, precisão e baixo ruído, sendo ideal para marcenarias que buscam alta produtividade sem abrir mão da qualidade.

Dados Técnicos

Código	TF0250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	80
Espessura do Corte	2,8mm
Espessura da Lâmina	1,8mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	ED 38° (Esquerda/direita alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	2-
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	650g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Teflonada 300x2,8x30mm - 96 Dentes

CÓDIGO: TF0300

Corte Profissional para Acabamentos de Alta Qualidade.

O Disco TF0300 da KWS BRASIL é a escolha certa para quem busca cortes finos e precisos em MDF e derivados, com excelente desempenho em materiais revestidos e aglomerados.

Com 96 dentes e afiação alternada ED 30°, proporciona um corte suave, sem lascas e com mínima vibração sonora, ideal para ambientes profissionais exigentes.

Dados Técnicos

Código	TF0300
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	96
Espessura do Corte	2,8mm
Espessura da Lâmina	1,8mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	ED 30° (Esquerda/direita alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	2-
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	955g
Dimensões Embalagem	30x30cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado



Compensado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada 38° 250x3,2x30mm - 80 Dentes

CÓDIGO: CR0250

Corte Profissional em MDF e Painéis Revestidos.

O Disco CR0250 da KWS Brasil foi projetado especialmente para cortes precisos e de alta performance em MDF laminados, MDP, aglomerados e painéis com miolo escuro. Com 80 dentes ED(-)38° alternados, proporciona acabamento limpo e uniforme, mesmo em materiais revestidos.

Sua construção em aço 1020 e a presença de sistema de baixo ruído garantem durabilidade, estabilidade e conforto durante o uso contínuo, mesmo em cortes longos.

Dados Técnicos

Código	CR0250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	80
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,2mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	ED(-)38° (Esquerda/Direita Alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-2°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	780g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada 38° 300x3,2x30mm - 96 Dentes

CÓDIGO: CR0300

Alta Performance em MDF, MDP e Aglomerados.

O Disco CR0300 da KWS Brasil é a escolha certa para cortes exigentes em MDF laminado ou revestido, MDP, aglomerados e painéis com miolo escuro. Seus 96 dentes ED(-)38° alternados oferecem um acabamento fino e preciso, ideal para marcenarias que buscam qualidade superior.

Fabricado com aço 1020 e equipado com sistema de baixo ruído, o CR0300 combina resistência, estabilidade e conforto operacional. Com diâmetro de 300mm, é ideal para operações que exigem maior área de corte e consistência.

Dados Técnicos

Código	CR0300
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	96
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,2mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	ED(-)38° (Esquerda/Direita Alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-2°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	1.160kg
Dimensões Embalagem	35x35x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada Standard 38° - 250x2,8x30mm 80 Dentes

CÓDIGO: CS0250

Precisão e Leveza no Corte de Chapas MDF e MDP.

O CS0250 da KWS Brasil é uma solução eficiente para marcenarias que buscam cortes de alta qualidade em materiais como MDF revestido, MDP, aglomerado e painéis com miolo escuro. Equipado com 80 dentes ED(-)38° e espessura de corte reduzida de 2,8mm, oferece excelente desempenho com menor esforço da máquina.

Fabricado com aço 1020 e contando com sistema de baixo ruído, esse disco garante um corte limpo e silencioso, ideal para ambientes de produção que priorizam qualidade e conforto operacional.

Dados Técnicos

Código	CS0250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	80
Espessura do Corte	2,8mm
Espessura da Lâmina	1,8mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	ED(-)38° (Esquerda/Direita Alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-2°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	650g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada Standard - 300x2,8x30mm 96 Dentes

CÓDIGO: CS0300

Corte Limpo, Silencioso e Preciso para Materiais Revestidos.

O CS0300 da KWS Brasil é ideal para quem precisa de cortes finos e de alta precisão em MDF, MDP, aglomerados e chapas revestidas. Seu diâmetro de 300mm e 96 dentes com afiação $ED(-)38^\circ$ garantem um acabamento impecável, mesmo em materiais mais densos.

Com espessura de corte de apenas 2,8mm e sistema de baixo ruído, proporciona eficiência com menor esforço da máquina e maior conforto sonoro no ambiente de trabalho.

Dados Técnicos

Código	CS0300
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	96
Espessura do Corte	2,8mm
Espessura da Lâmina	1,8mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	$ED(-)38^\circ$ (Esquerda/Direita Alternado)
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-2°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	955g
Dimensões Embalagem	35x35x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada Trapézio - 250x3,2x30mm 80 Dentes

CÓDIGO: TR0250

Alta Precisão e Velocidade em Cortes de Chapas Revestidas.

O Disco TR0250 é a escolha ideal para quem busca acabamento superior em cortes de MDF, MDP, compensados e materiais revestidos.

Com seus 80 dentes trapezoidais retos (TCG) e ângulo de ataque positivo de 5°, este disco proporciona cortes rápidos, com excelente qualidade na saída da peça e mínimo risco de lascar o revestimento.


Dados Técnicos

Código	TR0250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	80
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,2mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Dentes Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	5+
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	780g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



Compatível com as Máquinas



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Cromada Trapézio - 300x3,2x30mm 96 Dentes

CÓDIGO: TR0300

Precisão Extrema para Cortes Profissionais em Alta Demanda.

O Disco TR300 foi projetado para atender à demanda de cortes precisos e acabamentos finos em MDF, MDP, compensados e chapas revestidas. Com 96 dentes TCG (trapezoidais retos) e ângulo de ataque positivo de 5°, garante acabamento superior, mesmo em peças sensíveis ao lascamento.

Seu diâmetro de 300mm oferece mais alcance de corte, enquanto a lâmina de aço 1020 garante durabilidade e resistência. Ideal para marcenarias profissionais que exigem qualidade e produtividade em cada corte.

Dados Técnicos

Código	TR0300
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	96
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,2mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Dentes Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	5+
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	1.160kg
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado



Compensado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Dados Técnicos

Código	CG0200
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	200mm
Número de Dentes	60
Espessura do Corte	6,5mm
Espessura da Lâmina	4,0mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Dentes Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-5°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	920g
Dimensões Embalagem	22x22x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.

Disco de Serra Circular Canal Gaveta 200x6,5x30mm - 60 Dentes

CÓDIGO: CG0200

Robustez e Precisão em Cortes Técnicos.

O CG0200 da KWS Brasil é a escolha ideal para aplicações que exigem maior robustez no corte, sem abrir mão da precisão. Com dentes TCG (trapezoidais retos) e uma espessura de corte de 6,5mm, ele garante estabilidade e durabilidade, mesmo nos materiais mais densos como MDF revestido, MDP e aglomerados.

Com um ângulo de ataque de -5° e lâmina reforçada de 4,0mm, esse disco oferece maior resistência ao desgaste e controle no avanço de corte - ideal para acabamentos técnicos em marcenaria profissional.

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Côncavo 250x3,2x30mm - 48 Dentes

CÓDIGO: C00250

**Alto Desempenho com Dentes Côncavos para
Acabamentos Impecáveis.**

O Disco C00250 da KWS Brasil é indicado para profissionais que exigem cortes limpos e refinados, especialmente em materiais revestidos e de fibras densas como MDF, MDP e miolos de eucalipto. Sua afiação especial com dentes côncavos (CON) proporciona excelente acabamento superficial, minimizando lascas e imperfeições mesmo em cortes aparentes.

O ângulo de ataque negativo de -6° reduz o avanço agressivo da serra, garantindo maior controle e segurança na operação. Além disso, o sistema de baixo ruído aumenta o conforto durante o uso prolongado.

Dados Técnicos

Código	C00250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	48
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,2mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	CON - Dentes Côncavo
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-6°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	650g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto,
outras opções e referencias, acesse nosso
site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



Seccionadora



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Dados Técnicos

Código	AL0250
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	80
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,5mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-5°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	780g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.

Disco de Serra Circular Alumínio 250x3,2x30mm - 80 Dentes

CÓDIGO: AL0250

Desempenho Premium para Cortes de Alta Precisão.

O Disco AL0250 da KWS Brasil foi desenvolvido para oferecer cortes extremamente limpos e precisos em alumínio, plástico, cobre e outros materiais. Com 80 dentes do tipo TCG e tecnologia alemã de fabricação, é ideal para profissionais que buscam desempenho elevado, durabilidade e segurança em suas aplicações.

Produzido com aço 1020 de alta qualidade, possui sistema de baixo ruído, ângulo de ataque negativo e pode ser reafiado diversas vezes - garantindo longa vida útil.

Ideal Para Cortar



Alumínio



Cobre



Latão



Plástico

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Alumínio 250x2,6x30mm - 100 Dentes

CÓDIGO: AL0250-1

Cortes Superfinos e Precisos com Máxima Performance.

O Disco AL0250-1 da KWS Brasil foi projetado para aplicações que exigem cortes ultrafinos e alto nível de acabamento. Com seus 100 dentes TCG, ele proporciona excelente desempenho em materiais como alumínio, cobre, plástico e outros multimateriais. Seu corpo em aço 1020, aliado ao sistema de baixo ruído, garante durabilidade e conforto operacional.

É a escolha ideal para profissionais que trabalham com alto volume de cortes finos e demandam refinamento, precisão e confiabilidade.

Dados Técnicos

Código	AL0250-1
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	250mm
Número de Dentes	100
Espessura do Corte	2,6mm
Espessura da Lâmina	1,8mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-5°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	700g
Dimensões Embalagem	30x30x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



Alumínio



Cobre



Latão



Plástico

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
 atendimento@kwsbrasil.com.br
 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Alumínio 300x3,2x30mm - 96 Dentes

CÓDIGO: AL0300

Alta Capacidade de Corte com Potência e Estabilidade.

O Disco AL0300 da KWS Brasil é indicado para aplicações intensivas onde se exige robustez e precisão. Com 96 dentes TCG e diâmetro de 300mm, este modelo é ideal para cortes limpos em metais não ferrosos, plásticos e outros materiais técnicos. Possui estrutura reforçada em aço 1020, excelente equilíbrio e sistema de baixo ruído – tudo isso com tecnologia de padrão internacional.

Seja em indústrias ou marcenarias exigentes, o AL0300 entrega durabilidade, estabilidade e desempenho de nível profissional.


Dados Técnicos

Código	AL0300
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	96
Espessura do Corte	3,2mm
Espessura da Lâmina	2,5mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-5°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	1.160kg
Dimensões Embalagem	35x35x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



Alumínio



Cobre



Latão



Plástico

Compatível com as Máquinas



Esquadrejadeira



Bancada



Esquadria



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Disco de Serra Circular Alumínio 300x2,7x30mm - 100 Dentes

CÓDIGO: AL0300-1

Precisão Avançada com Corte Suave e Silencioso.

Projetado para quem exige desempenho superior, o Disco AL0300-1 da KWS Brasil oferece cortes limpos, silenciosos e com altíssima durabilidade.

Equipado com 100 dentes TCG e diâmetro de 300mm, ele é ideal para cortes finos e controlados em materiais não ferrosos e plásticos, como alumínio, cobre, latão e até pedra pume.

Seu design com sistema de baixo ruído e ângulo de ataque negativo garante estabilidade mesmo nos cortes mais exigentes, sendo perfeito para uso profissional em ambientes industriais ou de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	AL0300-1
Marca	KWS BRASIL
Diâmetro da Serra	300mm
Número de Dentes	100
Espessura do Corte	2,7mm
Espessura da Lâmina	2,5mm
Diâmetro do Furo	30mm
Tipo de Afiação	TCG - Trapezoidal Reto
Material	Aço 1020
Ângulo de Ataque	-5°
Sistema Baixo Ruído	Sim
RPM Máximo	Até 8000
Peso Embalado	965g
Dimensões Embalagem	35x35x1cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



Compatível com as Máquinas



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br



Dicas

Como regular seu disco de serra



1. Posição (alinhamento)

- O disco deve estar perpendicular à mesa e paralelo ao curso do guia.
- Não pode haver inclinação nem desalinhamento lateral.
- Como conferir: use um esquadro de precisão e meça a distância do disco ao guia no início e no fim do curso.



2. Altura

- Ajuste conforme a espessura da peça.
- Benefícios: corte mais limpo, menor esforço do motor e mais segurança.
- Referência: mantenha cerca de 3 mm do dente acima da superfície do material.



3. Tensão/Fixação

- Limpe flanges, eixo e porca; monte o disco no sentido correto.
- Aperte firmemente (sem excesso) para eliminar vibrações e ruídos.
- Persistindo vibrações: pare, remonte, verifique empeno e reaperto.



4. Guia paralelo

- Travas e parafusos bem apertados, sem folgas.
- Faça um corte de teste curto para confirmar ausência de desvio.
- O guia deve permanecer paralelo ao disco e à mesa para evitar fechamento da peça.



5. Segurança - energia

- Desligue e desconecte a máquina antes de qualquer ajuste ou troca de disco.



6. Segurança - EPIs e acessórios

- Use óculos de proteção, protetor auricular, máscara contra pó e empurreadores/featherboards quando aplicável.



7. Integridade do disco

- Não utilize disco com dentes danificados, trincas ou empeno.
- Sinais de problema (azulamento, ruído ou vibração persistente) exigem substituição ou afiação especializada.

Imagens meramente ilustrativas.



📞 55 (11) 99869-7179
✉️ atendimento@kwsbrasil.com.br
🔗 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



↗️ Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





FRESAS

KWS

Fresas KWS

Códigos	Ferramentas	Dimensões	Rotação	Numero de Cortes	Série
FR0628	Fresa de Corte para Madeira	6x28x12,7mm	(R) Direita	3T (3 cortes)	K5F
FR0828	Fresa de Corte para Madeira	8x28x12,7mm	(R) Direita	3T (3 cortes)	K5F
FR1022	Fresa de Corte para Madeira	10x22x12,7mm	(R) Direita	3T (3 cortes)	K5F
FR1222	Fresa de Corte para Madeira	12x22x12,7mm	(R) Direita	3T F (3 cortes / 3 canais de escoamento)	K5F

Ideal Para Cortar



MDF

Compensado

Madeira

Compatível com as Máquinas



Tupia Manual

CNC



Os **materiais e máquinas** apresentados indicam as possibilidades gerais de aplicação das Fresas KWS. A compatibilidade varia conforme o modelo da fresa. Consulte a página de cada produto para a indicação correta.



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Fresa de Corte para Madeira 6x28x12,7mm - R - Direita 3T (3 cortes)

CÓDIGO: FR0628

Performance Profissional e Acabamento Superior

A Fresa de Corte Série K5F da KWS Brasil é uma ferramenta de alto desempenho, projetada para profissionais que não abrem mão de precisão e durabilidade. Com seu exclusivo revestimento de Titanium (TiN), oferece uma vida útil superior e maior resistência ao desgaste, mesmo em altas rotações. Ideal para operações em tupias manuais e CNC, seus 3 dentes de corte garantem uma usinagem limpa e sem lascas em diversos materiais.

Dados Técnicos

Código	FR0628
Marca	KWS Brasil
Modelo	Série K5F
Diâmetro do Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	28 mm
Diâmetro da Haste (S)	1/2" (12,7 mm)
Número de Cortes	3T (3 cortes)
Rotação	R - Direita (sentido horário)
Material	Aço com revestimento Titanium (TiN)
Peso	10g
Dimensões da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



Compatível com as Máquinas



Tupia Manual

CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Fresa de Corte para Madeira 8x28x12,7mm - R - Direita 3T (3 cortes)

CÓDIGO: FR0828

Performance Profissional e Acabamento Superior

A Fresa de Corte Série K5F da KWS Brasil é uma ferramenta de alto desempenho, projetada para profissionais que não abrem mão de precisão e durabilidade. Com seu exclusivo revestimento de Titanium (TiN), oferece uma vida útil superior e maior resistência ao desgaste, mesmo em altas rotações. Ideal para operações em tupias manuais e CNC, seus 3 dentes de corte garantem uma usinagem limpa e sem lascas em diversos materiais.

Dados Técnicos

Código	FR0828
Marca	KWS Brasil
Modelo	Série K5F
Diâmetro do Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	28 mm
Diâmetro da Haste (S)	1/2" (12,7 mm)
Número de Cortes	3T (3 cortes)
Rotação	R - Direita (sentido horário)
Material	Aço revestimento Titanium (TiN)
Peso	10g
Dimensões da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Compensado



Madeira

Compatível com as Máquinas



Tupia Manual



CNC



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Fresa de Corte para Madeira 10x22x12,7mm - R - Direita 3T (3 cortes)

CÓDIGO: FR1022

Performance Profissional e Acabamento Superior

A Fresa de Corte Série K5F da KWS Brasil é uma ferramenta de alto desempenho, projetada para profissionais que não abrem mão de precisão e durabilidade. Com seu exclusivo revestimento de Titanium (TiN), oferece uma vida útil superior e maior resistência ao desgaste, mesmo em altas rotações. Ideal para operações em tupias manuais e CNC, seus 3 dentes de corte garantem uma usinagem limpa e sem lascas em diversos materiais.

Dados Técnicos

Código	FR1022
Marca	KWS Brasil
Modelo	Série K5F
Diâmetro do Corte (D)	10 mm
Comprimento Total (L)	22 mm
Diâmetro da Haste (S)	1/2" (12,7 mm)
Número de Cortes	3T (3 cortes)
Rotação	R - Direita (sentido horário)
Material	Aço com revestimento Titanium (TiN)
Peso	10g
Dimensões da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF

Compensado

Madeira

Compatível com as Máquinas



Tupia Manual



CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Fresa de Corte para Madeira 12x22x12,7mm - R Direita - 3T F (3 cortes / 3 canais de escoamento)

CÓDIGO: FR1222

Performance Profissional e Acabamento Superior.

A Fresa de Corte Série K5F da KWS Brasil é uma ferramenta de alto desempenho, projetada para profissionais que não abrem mão de precisão e durabilidade. Com seu exclusivo revestimento de Titanium (TiN), oferece uma vida útil superior e maior resistência ao desgaste, mesmo em altas rotações. Este modelo (3T F) possui 3 canais de escoamento que otimizam a remoção de cavacos, garantindo uma usinagem ainda mais limpa.

Dados Técnicos

Código	FR1222
Marca	KWS Brasil
Modelo	Série K5F
Diâmetro do Corte (D)	12 mm (verificar ficha)
Comprimento Total (L)	22 mm
Diâmetro da Haste (S)	1/2" (12,7 mm)
Número de Cortes	3T F (3 cortes / 3 canais de escoamento)
Rotação	R - Direita (sentido horário)
Material	Aço com revestimento Titanium (TiN)
Peso	10g
Dimensões da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Compensado



Madeira

Compatível com as Máquinas



Tupia Manual



CNC



📞 55 (11) 99869-7179
✉️ atendimento@kwsbrasil.com.br
👤 @kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



 Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





BROCAS

KWS

Brocas KWS

Códigos	Ferramentas	Dimensões	Rotações	Tipos de Pontas	Série
BK5X70LA	Broca	5x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK5X70LC	Broca	5x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK5X70RC	Broca	5x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK5X70RA	Broca	5x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK6X70LA	Broca	6x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK6X70LC	Broca	6x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK6X70RA	Broca	6x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK6X70RC	Broca	6x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK8X70LA	Broca	8x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK8X70LC	Broca	8x70x10mm	L Esquerda	(C) Passante	K6
BK8X70RA	Broca	8x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK8X70RC	Broca	8x70x10mm	R Direita	(C) Passante	K6
BK10X70LA	Broca	10x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK10X70RA	Broca	10x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK15X70LA	Broca	15x70x10mm	L Esquerda	(A) Não passante	K6
BK15X70RA	Broca	15x70x10mm	R Direita	(A) Não passante	K6
BK20X70L	Broca para Dobradiças	20x70x10mm	L Esquerda		K5+
BK20X70R	Broca para Dobradiças	20x70x10mm	R Direita		K5+
BK35X70L	Broca para Dobradiças	35x70x10mm	L Esquerda		K5+
BK35X70R	Broca para Dobradiças	35x70x10mm	R Direita		K5+

Ideal Para Cortar



MDF

Aglomerado

Compensado

Madeira



Os **materiais** e **máquinas** apresentados indicam as possibilidades gerais de aplicação das brocas KWS. A compatibilidade varia conforme o modelo da broca. Consulte a página de cada produto para a indicação correta.

Compatível com as Máquinas



Bancada



Máquinas CNC



Parafusadeiras



Furadeiras Múltiplas



Furadeiras de Bancada / Coluna



55 (11) 99869-7179

atendimento@kwsbrasil.com.br

@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:

kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK5X70LA

Alta Precisão para Furos Não Passantes.

A broca para cavilha da Série K6 da KWS Brasil é indicada para furos passantes em madeira, MDF e derivados. Fabricada em aço especial de alta resistência e com ponta tipo A, garante furação estável e centralizada, resultando em um acabamento limpo e com o mínimo de lascas.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é ideal para uso em furadeiras múltiplas, CNCs e outras máquinas industriais que exigem sentido anti-horário.

Dados Técnicos

Código	BK5X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK5X70LC

Alta Resistência para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, indicada para furos passantes de alta precisão em madeira, MDF e derivados. Sua ponta tipo C reforçada garante maior durabilidade e cortes consistentes, mesmo em aplicações intensivas.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é ideal para máquinas específicas que exigem sentido anti-horário, como furadeiras múltiplas e CNCs.

Dados Técnicos

Código	BK5X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK5X70RC

Durabilidade e Precisão para Furos Passantes.

Broca de alta precisão da linha K6, indicada para furos passantes em madeira, MDF e derivados. Sua ponta especial tipo C reduz desvios e garante um furo perfeitamente centralizado, enquanto o aço de alta resistência oferece durabilidade superior.

Este modelo com rotação à direita (R) é o padrão mais utilizado no mercado, compatível com a maioria das máquinas universais.

Dados Técnicos

Código	BK5X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 5x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK5X70RA

Precisão e Desempenho para Não Furos Passantes.

Broca da linha K6, projetada para furos passantes de cavilha em madeira, MDF e aglomerados. Sua ponta tipo A garante excelente centralização e um acabamento de furo limpo, ideal para projetos que exigem alta precisão.

Este modelo com rotação à direita (R) é o padrão universal, compatível com a grande maioria das furadeiras de bancada, múltiplas e CNCs.

Dados Técnicos

Código	BK5X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	5 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK6X70LA

Precisão e Acabamento Limpo para Furos Não Passantes.

Broca da linha K6 projetada para furos passantes de caviglia em madeira, MDF e aglomerados. Com ponta tipo A, garante furos precisos, centralizados e com acabamento limpo, mesmo em linhas de produção de alto volume.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é projetado para máquinas específicas que exigem rotação anti-horária.

Dados Técnicos

Código	BK6X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK6X70LC

Precisão e Desempenho para Furos Passantes.

A broca K6 6x70mm com ponta C foi desenvolvida para furações de alta precisão em painéis de madeira, MDF e compensado. Sua ponta Tipo C garante excelente penetração e um furo perfeitamente centralizado.

Com rotação esquerda (L), é ideal para máquinas de múltiplos fusos, cabeçotes opostos e sistemas que exigem furação sincronizada.

Dados Técnicos

Código	BK6X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - anti-horário)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	5,0 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,5 x 1,5 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK6X70RA

Precisão e Desempenho para Furos Não Passantes.

A broca para cavilha KWS K6 foi desenvolvida para garantir furações limpas, precisas e sem rebarbas em madeira, MDF e derivados. Sua ponta tipo A promove uma entrada suave no material, evitando lascas e melhorando a qualidade final do furo.

Modelo com rotação direita (R), ideal para cabeçotes e máquinas padrão de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK6X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - horário)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	5,2 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,5 x 1,5 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 6x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK6X70RC

Precisão e Desempenho para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, projetada para furos passantes em madeira, MDF e aglomerados. Com ponta tipo C reforçada, proporciona durabilidade superior e cortes precisos, mesmo em produções de alto volume.

Modelo com rotação direita (R), o padrão mais comum e compatível com a maioria das máquinas do mercado.

Dados Técnicos

Código	BK6X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	6 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK8X70LA

Alta Performance em Furos Não Passante.

Broca de alta performance da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes mais limpos e excelente precisão, especialmente em furos cegos.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é indicado para máquinas com furação reversa e sistemas de furação combinada.

Dados Técnicos

Código	BK8X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,8 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK8X70LC

Durabilidade Extrema em Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, projetada para furos passantes em madeira, MDF e aglomerados. A ponta tipo C reforçada garante maior resistência, durabilidade e desempenho superior em ambientes de alta produção.

Modelo com rotação à esquerda (L), compatível com máquinas específicas de furação reversa.

Dados Técnicos

Código	BK8X70LC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,5 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK8X70RA

Precisão e Acabamento Limpo em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação precisa em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A proporciona cortes limpos, maior precisão no início da furação e acabamento refinado.

Modelo com rotação direita (R), padrão universal para a maioria das máquinas industriais e de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK8X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,9 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 8x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo C

CÓDIGO: BK8X70RC

Robustez e Estabilidade para Furos Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 8mm de diâmetro, ideal para furação precisa em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo C é desenvolvida para garantir maior estabilidade e durabilidade em processos de furação contínua.

Modelo com rotação direita (R), padrão universal para a maioria das máquinas do mercado.

Dados Técnicos

Código	BK8X70RC
Marca	KWS
Série	K6 - C
Diâmetro de Corte (D)	8 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(C) Passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	3,9 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 10x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK10X70LA

Acabamento Superior em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 10mm de diâmetro, desenvolvida para furações precisas em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes limpos e início de perfuração suave, ideal para marcenarias de alta performance.

Modelo com rotação à esquerda (L) para máquinas que exigem rotação reversa.

Dados Técnicos

Código	BK10X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	10 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	5,2 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 10x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK10X70RA

Acabamento Superior para Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, com 10mm de diâmetro, desenvolvida para furações precisas em madeira, MDF e derivados. A ponta tipo A garante cortes limpos e início de perfuração suave, sendo ideal para marcenarias de alto desempenho.

Modelo com rotação direita (R), o padrão mais utilizado em máquinas de marcenaria.

Dados Técnicos

Código	BK10X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	10 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Sentido horário)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 24.000
Peso por Unidade	5,4 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,6 x 1,6 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 15x70x10mm Rotação L Esquerda - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK15X70LA

Alta Performance em Furos Não Passantes.

Broca de alta performance da linha K6, com 15mm de diâmetro, projetada para furações de grande precisão em madeira, MDF, compensados e aglomerados. O design da ponta tipo A oferece cortes mais limpos e acabamento superior.

Modelo com rotação à esquerda (L) para máquinas e cabeçotes de rotação inversa.

Dados Técnicos

Código	BK15X70LA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	15 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Esquerda (L - Anti-horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	7,5 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca 15x70x10mm Rotação R Direita - Ponta Tipo A

CÓDIGO: BK15X70RA

Alta Precisão em Furos Não Passantes.

Broca profissional da linha K6, desenvolvida para furações de alta precisão em madeira, MDF, compensados e aglomerados. O modelo com 15mm de diâmetro e ponta Tipo A garante cortes limpos, início suave de perfuração e maior durabilidade em aplicações industriais.

Dados Técnicos

Código	BK15X70RA
Marca	KWS
Série	K6 - A
Diâmetro de Corte (D)	15 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Altura da Haste	10 mm
Rotação	Direita (R - Horária)
Tipo de Ponta	(A) Não passante
Material	Aço especial com tratamento térmico
RPM Máximo	Até 20.000
Peso por Unidade	7,8 g
Dimensão da Embalagem	9 x 1,8 x 1,8 cm
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referencias, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Madeira



Compensado

Compatível com as Máquinas



Furadeiras
Múltiplas



Máquinas CNC



Furadeiras
de Bancada



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 20x70x10mm - Rotação L Esquerda

CÓDIGO: BK20X70L

Precisão e Durabilidade para Instalação de Dobradiças.

A broca para dobradiças da Série K5+ foi desenvolvida para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência com tratamento anti-desgaste garante uma vida útil prolongada e furos limpos, sem lascar o material.

Este modelo de 20mm com rotação à esquerda (L) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas CNC e furadeiras industriais.

Dados Técnicos

Código	BK20X70L
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	20 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	L - Esquerda (anti-horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	6g
Dimensão da Embalagem	8 x 2,5 x 2,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 20x70x10mm - Rotação R Direita

CÓDIGO: BK20X70R

Precisão e Durabilidade para Instalação de Dobradiças.

A broca para dobradiças da Série K5+ foi desenvolvida para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência com tratamento anti-desgaste garante uma vida útil prolongada e furos limpos, sem lascar o material.

Este modelo de 20mm com rotação à direita (R) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas CNC e furadeiras industriais com sentido horário.

Dados Técnicos

Código	BK20X70R
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	20 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	R - Direita (horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	6g
Dimensão da Embalagem	8 x 2,5 x 2,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras

Furadeiras de Coluna

Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 35x70x10mm - Rotação L Esquerda

CÓDIGO: BK35X70L

Padrão da Indústria para Instalação de Dobradiças 35mm.

A broca para dobradiças de 35mm da Série K5+ é a ferramenta padrão para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência garante durabilidade e furos limpos, sem lascar o material.

Este modelo com rotação à esquerda (L) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas com furação anti-horária.

Dados Técnicos

Código	BK35X70L
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	35 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	L - Esquerda (anti-horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	11g
Dimensão da Embalagem	8 x 3,5 x 3,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras de Coluna



Máquinas CNC



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





Broca para Dobradiças 35x70x10mm - Rotação R Direita

CÓDIGO: BK35X70R

Padrão da Indústria para Instalação de Dobradiças 35mm.

A broca para dobradiças de 35mm da Série K5+ é a ferramenta padrão para profissionais que exigem resultados impecáveis na furação para dobradiças do tipo "caneco". Sua construção em aço de alta resistência garante durabilidade e furos limpos, sem lascar o material.

Este modelo com rotação à direita (R) é perfeito para linhas de produção e marcenarias que utilizam máquinas com furação em sentido horário.

Dados Técnicos

Código	BK35X70R
Marca	KWS Brasil
Série	K5+
Diâmetro de Corte (D)	35 mm
Comprimento Total (L)	70 mm
Diâmetro da Haste (S)	10 mm
Rotação	R - Direita (horário)
Material	Aço com tratamento anti-desgaste
Peso por Unidade	11g
Dimensão da Embalagem	8 x 3,5 x 3,5 cm
Garantia	3 meses contra defeito de fabricação

Ideal Para Cortar



MDF



Aglomerado

Compatível com as Máquinas



Parafusadeiras



Furadeiras de Coluna



Máquinas CNC



Para mais informações sobre esse produto, outras opções e referências, acesse nosso site!



55 (11) 99869-7179
atendimento@kwsbrasil.com.br
@kwsbrasil

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br





📞 55 (11) 99869-7179
✉️ atendimento@kwsbrasil.com.br
🌐 @kwsbrasil

📍 Rua Campos Sales, 297
Centro • Barueri • São Paulo
CEP 06401-000

Ferramentas premium para profissionais exigentes.



↗ Acesse nosso site:
kwsbrasil.com.br